

Meine Magnetwand

Um eine perfekte Magnetwand zu erstellen genügt es, wenn Sie sich an ein paar Grundregeln halten. In diesem Dokument helfen wir Ihnen, Ihre personalisierte und somit individuelle Magnetwand zu erstellen.

Grösse

Die Grösse der Magnetwand können wir auf 1mm (0.1cm) genau nach Ihren Angaben produzieren. Eine einzelne Magnetwand können wir bis maximal 148cm x 298cm herstellen, kleiner ist alles möglich. Es muss auch nicht immer eine rechteckige Magnetwand sein, wir können für Sie beliebige Aussenformen herstellen.

Inhalt der Magnetwand


Wir unterscheiden zwischen drei Varianten des Inhaltes der Magnetwand

- **Ohne Inhalt (Minderpreis)**
Kein Sujet und kein Text, also nur die leere Magenwand. (Ausgenommen Löcher für die Sichtmontage)
- **Standard Sujet und/oder Text mit Standard Schriftart**
Mit einem oder mehreren Sujets aus unserer Datenbank und/oder einem oder mehreren Texten mit unseren Standard Schriftarten.
- **Eigenes Sujet und/oder Text mit eigener Schriftart (Aufpreis)**
Mit einem oder mehreren Sujets nach Ihrer Vorlage und/oder einem oder mehreren Texten mit einer Schriftart ihrer Vorgabe.

Sujet

Variante: Standard Sujet

Wir können ein oder mehrere Standard Sujets nach Ihren Angaben in der Magnetwand platzieren. Diese können Sie kopieren, drehen, spiegeln, vergrössern oder einzelne Bereiche löschen. Bei jedem Sujet ist eine Mindestgrösse angeben, diese kann nicht unterschritten werden.



Variante: Eigenes Sujet (Aufpreis)


Wenn Sie in unserer Datenbank kein Sujet finden, können wir ein Sujet nach Ihrer Vorlage erstellen. Hierbei können Sie uns ein Bild aus dem Internet oder eine Handskizze zusenden. Falls vorhanden nehmen wir natürlich gerne Vektor-Dateien (.eps /.svg /.ai /.dxf usw.)

Suchen Sie im Internet, wenn möglich nach (z.B. Schmetterling Silhouette):

- Silhouette
- Schwarzweiss
- Comic
- Zeichnung
- Ausmalbilder
- Clip Art

Dabei gibt es folgendes zu beachten:

- Optimal handelt es sich um ein zweifarbiges Bild. Vermeiden Sie Fotos.
- Das Sujet darf nicht sehr feine Konturen haben. Umso grösser das Sujet auf der Magnetwand ist desto feiner können die Konturen sein.
- Hohe Qualität, das heisst das Bild sollte scharfe Kanten haben:



Bitte beachten Sie, dass einzelne Bilder im Internet urheberrechtlich geschützt sind.

Machen Sie uns bei den Sujets folgende Angaben:


- Sujet Nummer (z.B. 1124) falls vorhanden
- Position (z.B. oben links in der Ecke)
- Grösse (z.B. 1124: Höhe 15cm)

Wenn Sie mit Worten die Position der Sujets oder Textes schlecht beschreiben können, besteht die Möglichkeit, uns eine Skizze hochzuladen, welche Sie von Hand oder am PC erstellt haben.


Bei den Sujets und Texten kann man keine Magnete befestigen. Das ist vor allem bei Sujets mit grossen Ausschnitten zu bedenken. Auch dürfen die Sujets und Texte nicht näher als 2cm an dem Zentrum eines Befestigungspunktes (Sicht- und Blindmontage) sein.

Text

Wir können den Text nach Ihren Angaben in und/oder auf der Magnetwand platzieren.



Die Mindesthöhe der Schriftarten ist begrenzt, sei es bei Texten in der Magnetwand oder bei aufgesetzten Texten (siehe Tabelle der Standard Schriftarten)



Unsere Standard Schriftarten sind:

Schriftart	minimale Schrifthöhe	
	in der Magnetwand	Aufgesetzt
Magnetwand 1 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ	2cm	5cm
Magnetwand 2 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ	2cm	5cm
Magnetwand 3 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ	2.2cm	5cm
Magnetwand 4 <i>abcdefghijklmnopqrstu</i> abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ	3.3cm	5cm
Magnetwand 5 <i>abcdefghijklmnopqrstu</i> abcdefghijklmnopqrstuvwxyzäöü1234567890 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÄÖÜ	8.2cm	nicht möglich

Bitte teilen Sie uns bei Texten folgende Angaben mit:

- Text (z.B. zum 50 Geburtstag)
- Schriftart (z.B. Magnetwand 2)
- Breite/ Höhe vom Text (z.B. Breite 40cm)
- Position (z.B. horizontal mittig / vertikal mittig)

Die Höhe der Magnetwand ist bei aufgesetzten Texten bis zum höchsten Punkt vom Text, wobei dieser Text im Normalfall zwischen 5cm und 10cm ist.

Bitte definieren Sie bei aufgesetztem Text die Textbreite und die Position (links/mittig/rechts).

Wenn Sie eine eigene Schriftart möchten (Aufpreis), brauchen wir die Schriftartdatei (.ttf/.otf/.fcp/.woff). Wir können die meisten Schriftarten umsetzen.

Farbe

Sie können aus über 180 Farben aus dem RAL-Classic K7 Kalender wählen.

Wenn Ihnen die Auswahl zu gross ist, empfehlen wir folgende Farben:

1015 Hellelfenbein	1018 Zinkgelb	2008 Hellrot- orange	3020 Verkehrsrot	4008 Signalviolett	5015 Himmelblau	6018 Gelbgrün	9006 Weiss- aluminium	9016 Verkehrs- weiss	9017 Verkehrs- schwarz
-----------------------	------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	------------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

Alle Farben finden Sie in dem Konfigurator unter Bestellung.

Die hier dargestellten Farben dienen nur zur Orientierung.

Die RAL-Farben sind auf Monitoren und Druckern nicht verbindlich darstellbar.

Eine genaue Bestimmung kann nur mittels der RAL-Classic K7 Farbtonkarte erfolgen!

Unsere Magnetwände werden pulverbeschichtet (Glanzgrad: Seidenglanz).

Bitte beachten Sie, dass dunkle Magnetwände eher ungünstig sind.

Feine Konturen im Sujet sieht man nicht sehr gut, da der Kontrast fehlt.

Helle Magnetwände sind nach unserer Erfahrung besser.

Auch eine weisse Magnetwand auf einer weissen Wand kann sehr edel sein.

Nur bei grossen Ausschnitten in der Magnetwand, bei der man die Wand dahinter gut sieht, kann das Sujet auch bei dunklen Magnetwänden gut zur Geltung kommen.




weisse Magnetwand auf heller Wand



dunkle Magnetwand auf heller Wand

Grösse der Ausschnitte

- in jeder Kontur muss ein Kreis von min. 2.5mm Durchmesser Platz haben.
- sämtliche Ecken müssen mit einem Radius von 0.5mm verrundet werden.



IMachbarkeiten

Farbig hinterlegte Sujets (Auf Anfrage)

Wir können Sujets farbig hinterlegen. Dabei wird ein Hintergrundblech an der Rückseite der Magnetwand befestigt. Um einen schönen Effekt zu erzielen wird je nach Sujet das Hintergrundblech Bündig oder mit einem Abstand hinter der Magnetwand befestigt.



Ausschnitt einer Magnetwand

- Rotes Hintergrundblech ist mit Abstand (mit Quadermagneten) montiert
- schwarzes Hintergrundblech ist ohne Abstand direkt hinter die Magnetwand geklebt

Bestellablauf und Lieferfristen

Bestellablauf		Dauer
1	Sie füllen den Konfigurator aus und schicken die Bestellung ab	innerhalb 5 Arbeitstagen
2	Sie erhalten umgehend eine Bestätigungsmail	
3	Wenn für uns alles klar ist, bekommen Sie das «Gut zum Schnitt».	
4	Sie haben evtl. Änderungen	je nach Änderungen
5	Wir bekommen von Ihnen die Freigabe zum Schnitt	2 Wochen
6	Die Produktion Ihrer Magnetwand beginnt	
7	Sie bekommen eine Auftragsbestätigung mit dem provisorischen Liefertermin.	
8	Ihnen wird mitgeteilt, dass die Magnetwand bereit zur Abholung ist oder ausgeliefert wird.	
9	Die Magnetwand wird evtl. durch uns montiert	5 Arbeitstage

Somit ist die Lieferfrist ca. 3-5 Wochen.

Brauchen Sie Ihre Magnetwand auf einen bestimmten Termin (z.B. als Hochzeitsgeschenk) sind wir für einen entsprechenden Hinweis dankbar.